



BD 50/50 C Bp Classic

Lavasciuga BD 50/50 C Bp Classic con operatore a terra, ideale per lavare ed asciugare superfici fino a 2000 mq. Alimentazione a batteria. Ideale per scuole, palestre, officine.



1 Dotato di elettrovalvola e rullo di trasporto per il massimo comfort

- Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto.
- Il rotolo di trasporto pieghevole rende possibile il comodo metodo in due fasi.

2 Selettore EASY

- Simboli chiari ed intuitivi
- L'utilizzo è facile ed intuitivo



3 Modello entry level

- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Funzioni fondamentali



4 Serbatoio acqua capiente ma compatto

- Molto manovrabile
- La visuale è ottima



BD 50/50 C Bp Classic

- A batteria
- Monodisco
- Molto facile da usare

Dati tecnici

Codice prodotto	1.127-001.0	
EAN Code	4054278006680	
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	900
Max. prestazioni di area	m ² /h	2040
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	50 / 50
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Velocità della spazzola	rpm	180
Potenza assorbita	W	Max. 1100
Peso (con accessori)	kg	66
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1170 × 570 × 1025
Voltaggio batteria	V	24
Durata della batteria	h	Max. 3

Dotazione

Spazzola a disco	■
FACT	-
Sistema DOSE	-
Tergipavimento, a forma di "V"	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Motore	Batteria
■ Incluso nella consegna	

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Grado di durezza	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Spazzole a disco BD									
Spazzola a disco	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	morbido	510 mm	neutro	1 Pezzo		Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco completo nero D51	3	4.905-029.0	duro	510 mm	nero	1 Pezzo		Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Grado di durezza	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione
Pads								
Pad	1	6.369-468.0	morbido	508 mm	beige	5 Pezzo		Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti. <input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	medio/morbido	508 mm	rosso	5 Pezzo		Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	medio/duro	508 mm	verde	5 Pezzo		Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	duro	508 mm	nero	5 Pezzo		Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	duro	508 mm	marrone	2 Pezzo		Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti chimici. <input type="checkbox"/>
Pad	6	6.371-146.0	morbido	500 mm	neutro	5 Pezzo		Con capelli naturali, per lucidare. Rimuove efficacemente i segni di graffi. <input type="checkbox"/>
Disco trascinatore pad								
Pad piatto completo STRONG D51	7	4.762-593.0		479 mm		1 Pezzo		Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51. <input type="checkbox"/>
Disco trascinatore	8	4.762-534.0		479 mm		1 Pezzo		Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock. <input type="checkbox"/>
Diamond Pad								
Pad diamantato	9	6.371-260.0	grossolano	508 mm	bianco	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base. <input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	medio	508 mm	giallo	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida. <input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	fine	508 mm	verde	5 Pezzo		Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida. <input type="checkbox"/>
Pad in melamina								
Pad set 2x D 508 Melamin	12	6.371-025.0		508 mm	Grigio/bianco	2 Pezzo		Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici micro-porose. <input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Barra d'aspirazione completa								
barra di aspirazione	1	4.777-401.0	850 mm	trasparente	1 Pezzo		Diritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	trasparente	1 Pezzo		Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	<input type="checkbox"/>
Labbra per barra d'aspirazione								
Set labbri di gomma resistente all'olio	3	6.273-207.0	890 mm	trasparente	2 pezzi		Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione	4	6.273-229.0	890 mm	trasparente	2 pezzi		Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per pavimenti sensibili.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	trasparente	2 pezzi		Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	<input type="checkbox"/>
Set labbri di gomma standard	6	6.273-213.0	890 mm	blu	2 pezzi		Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Accessori Home Base								
Portamocio completo	1	9.753-023.0			1 Pezzo		Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	<input type="checkbox"/>
Set	2	4.070-075.0			1 Pezzo		Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	3	6.980-078.0		grigio	1 Pezzo		Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	4	6.980-080.0		grigio	1 Pezzo		Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	5	4.035-406.0			1 Pezzo		Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Homebase	6	5.035-488.0			1 Pezzo		Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	7	6.980-077.0			1 Pezzo		Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto trave di aspirazione completo	8	9.753-088.0			1 Pezzo		Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
Basket with bottle insert	9	6.999-290.0			1 Pezzo			<input type="checkbox"/>
Stazione di dosaggio detergente RM								
DS3 Stazione dosaggio detergente	10	2.641-811.0			1 Pezzo		Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
Varie								
Kit di montaggio ecotzero	11	5.388-133.0			1 Pezzo		Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO2 prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	<input type="checkbox"/>
Tubo di rabbocco	12	6.680-124.0	1,5 m		1 Pezzo		Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Altri kit di fissaggio								
Kit di montaggio tubo di scarico rubinet	1	2.643-986.0					Tubo di scarico per lo scarico misurato di acqua sporca dai serbatoi dei nostri lavasciuga BD 50/50 C Classic e BD 50/60 C Classic. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Pezzo		Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	3	4.035-619.0			2 pezzi		Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergilavaggio. Impedisce che il tergilavaggio si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER

1

2-3

4

		Codice prodotto	Quantità	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Batterie									
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 pezzi	24 V	105 Ah	senza manutenzione		Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 pezzi	24 V	115 Ah	senza manutenzione		Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 pezzi	24 V	80 Ah	senza manutenzione		Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie									
Caricabatteria	4	6.654-329.0	1 Pezzo	24 V		a parte		Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie									
Kit di montaggio set batterie	5	2.638-036.0	2 pezzi					Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-144.0	3 pezzi					Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di alimentazione e cavo di collegamento e 1 staffa.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lar- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Altro									
Contenitore del detergente, completo	1	4.070-006.0	1 Pezzo					Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili