



## DETERGENTI PER USO PROFESSIONALE SETTORE AUTO

**DETERGENTS FOR PROFESSIONAL USE - CAR SECTOR**  
**DÉTERGENTS À USAGE PROFESSIONNEL - SECTEUR AUTOMOBILE**  
**DETERGENTES PARA USO PROFESIONAL - SECTOR DEL COCHE**





<b>PROFILO AZIENDALE</b>	4
<b>ANTICALCARE</b>	6
<b>ANTISCHIUMA</b>	7
<b>CERE AUTOASCIUGANTI</b>	8
<b>DECATRAMANTE</b>	11
<b>DECERANTI PARAFFINICI</b>	12
<b>DECERANTI COPOLIMERICI</b>	12
<b>DETERGENTI ALCALINI TESSUTI</b>	13
<b>DETERGENTI BASE SOLVENTE</b>	14
<b>DETERGENTI IDROALCOLICI LAVAVETRI</b>	15
<b>DETERGENTI DISINCROSTANTI ACIDI</b>	16
<b>DETERGENTI NEUTRI</b>	16
<b>DETERGENTI NEUTRI PER IMPIANTI AUTOMATICI</b>	17
<b>DETERGENTI NEUTRI USO MANUALE</b>	19
<b>DETERGENTI UNIVERSALI</b>	21
<b>DETERGENTI SCHIUMA COLORATA</b>	22
<b>POLISH AUTOLUCIDANTI</b>	22
<b>PRELAVAGGI ALCALINI BICOMPONENTI</b>	23
<b>PRELAVAGGI ALCALINI MONOCOMPONENTI</b>	25
<b>PRELAVAGGI MONOCOMPONENTI DELICATI</b>	31
<b>PULITORE CERCHI ACIDO</b>	32
<b>PULITORE CERCHI ALCALINO</b>	33
<b>RAVVIVA PNEUMATICI</b>	34
<b>RAVVIVANTI GOMME E PLASTICA</b>	36
<b>TRATTAMENTO SEDILI IN PELLE</b>	38

## PROFILO AZIENDALE



Ekokemica è una società italiana nata con una missione ben precisa, soddisfare le esigenze dei nostri clienti dando tutto il nostro supporto, competenza e professionalità nella realizzazione di detergenti sempre più professionali, innovativi e nel rispetto dell'ambiente.

Da oltre 20 anni la nostra esperienza ha portato il marchio Ekokemica a essere commercializzato su tutto il territorio italiano ed esportare il nostro made in Italy nel mercato internazionale. I nostri detergenti, vengono realizzati direttamente con formulazioni proprie ed esclusive, offrendo ai nostri clienti una gamma di prodotti per il settore auto, industria e comunità.

La costante innovazione ha portato la nostra azienda ad avere sempre più una particolare attenzione all'impatto ambientale dei propri prodotti, e per questo motivo si è impegnata nello studio e nella ricerca di prodotti appropriati, realizzati con materie prime selezionate, in modo tale che l'aspetto qualitativo ed ambientale possano coesistere.

Ricerca e laboratorio, adeguano costantemente le formulazioni nel rispetto delle leggi vigenti, e tutti i prodotti vengono controllati nelle loro caratteristiche specifiche, a garanzia della qualità.

La nostra realizzazione e la soddisfazione dei clienti sono il nostro punto di partenza. Continuiamo ad evolverci per non farci trovare impreparati nelle sfide che il futuro ci riserverà.




Ekokemica is an Italian company born with a very specific mission, to satisfy our customers needs by giving all our support, skills and professionalism in the production of increasingly professional detergents, innovative and eco friendly.

For over 20 years our experience has carried the brand Ekokemica to be marketed throughout the Italian territory and export our products made in Italy in the international market. Our detergents are made directly from our own exclusive formulations, offering to our customers a full range of products dedicated to the automotive, industrial and community market.

The continuous innovation has carried our company to have always a particular attention to the environmental impact of its products, and for this reason Ekokemica is engaged in the study and research of appropriate products, made with selected raw materials, so that the quality and environmental aspect can coexist.

Research and laboratory, constantly adapt the formulations in compliance to the existing rules, and all products are tested with their specific features, to ensure an high quality.

Implementation and customer satisfaction are our starting point. We continue to evolve so that we are not unprepared for the future challenges.





Ekokemica est une entreprise italienne née avec une mission bien précise, répondre aux exigences de nos clients en donnant tout notre soutien, compétence et professionnalité dans la réalisation de détergents toujours plus professionnels, innovantes et dans le respect de l'environnement.

Depuis plus de 20 ans notre expérience a porté la marque Ekokemica à être commercialisé sur tout le territoire italien et exporter notre Made in Italy dans le marché international.

Nos détergents sont fabriqués directement avec des formulations propres et exclusives, offrant à nos clients une gamme de produits pour le secteur automobile, industrie et communauté.

L'innovation constante a conduit notre entreprise à avoir de plus en plus une attention particulière à l'impact environnemental de ses produits, et pour cette raison elle s'est engagée dans l'étude et la recherche de produits appropriés, fabriqués à partir de matières premières sélectionnées, de telle sorte que l'aspect qualitatif et environnemental puisse coexister.

Recherche et laboratoire, adaptent constamment les formulations dans le respect des lois en vigueur, et tous les produits sont contrôlés dans leurs caractéristiques spécifiques, l'assurance de la qualité.

Notre réalisation et la satisfaction des clients sont notre point de départ.

Nous continuons à évoluer pour ne pas nous laisser surprendre aux défis que nous réserve l'avenir.



EkoKemica es una empresa italiana fundada con una misión precisa, satisfacer las necesidades de nuestros clientes aportando todo nuestro apoyo, experiencia y profesionalidad en la creación de detergentes cada vez más profesionales, innovadores y ecológicos.

Desde hace más de 20 años nuestra experiencia nos ha llevado a comercializar la marca Ekokemica en todo el territorio italiano y a exportar nuestro Made in Italy en el mercado internacional.

Nuestros detergentes se fabrican directamente a partir de formulaciones propias y exclusivas, ofreciendo a nuestros clientes una gama de productos para los sectores de automoción, industrial y comunitario.

La constante innovación ha llevado a nuestra empresa a prestar cada vez más atención al impacto medioambiental de sus productos, por lo que está comprometida con el estudio y la investigación de productos adecuados, elaborados con materias primas seleccionadas, para que la calidad y el aspecto medioambiental puedan coexistir. La investigación y el laboratorio, adaptan constantemente las formulaciones de acuerdo con las normativas vigentes, y todos los productos son controlados en sus características específicas, para garantizar la calidad.

Nuestra implementación y satisfacción del cliente son nuestro punto de partida.

Seguimos evolucionando para que no nos encontremos mal preparados ante los retos que el futuro nos reserva.



 **ANTICALCARE**

Additivo antincrostante ed antidepositante per circuiti idrici caldi; previene la deposizione del calcare negli scambiatori di calore ed idropulitrici.

 **ANTI-LIMESCALE AGENT**

Anti-scaling and anti-depositing additive for water circuits submitted to high temperatures; it prevents limescale from depositing in heat exchangers and in pressure washers.

 **ANTICALCAIRE**

Additif anticalcaire pour circuits d'alimentation en eau soumis à de hautes températures ; il prévient le dépôt de calcaire dans les échangeurs de chaleur et dans les nettoyeurs à haute pression.

 **ANTICAL**


Aditivo desincrustante y antisedimentación para circuitos hídricos sometidos a altas temperaturas; previene el depósito de cal en los intercambiadores de calor y en las hidrolimpiadoras.



## ANTICALCARE



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger

 **BIOAT CARWASH**

Miscela di enzimi ed attivatori biologici selezionati per la degradazione dei normali inquinanti presenti negli scarichi di autolavaggi impianti di lavaggi industriali. Degradano oli, grassi e tensioattivi riducendo la percentuale di fanghi e di cattivi odori.

 **BIOAT CARWASH**

Mixture of enzymes and biological activators selected for the degradation of the usual pollutants present in car wash outlets or industrial washing systems. They degrade oils, greases and surface-active agents reducing the percentage of mud and bad smells.

 **BIOAT CARWASH**

Mélange d'enzymes et activateurs biologiques sélectionnés pour la dégradation des polluants normaux présents dans les dégorgements des postes de lavage pour véhicules ou installations de lavage industriel. Il dégrade huiles, graisses et tensioactifs en réduisant le pourcentage de boue et mauvaises odeurs.


 **BIOAT CARWASH**

Mezcla de enzimas y activadores biológicos seleccionados para la degradación de los agentes contaminantes que se encuentran en los desagües de los autolavados o de las plantas de lavado industrial. Pueden degradar aceites, grasas y tensioactivos, bajando el porcentaje de barro y malos olores.


## BIOAT CARWASH



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Confezione

Cardboard Boxes / Boîte Carton



Pz N. 9

## ANTISCHIUMA

Additivo antischiuma siliconico per abbattimento schiuma in detergenti sintetici e sistemi idrici, per il lavaggio di tappezzerie e lavapavimenti.

## ANTI-FOAM AGENT


Silicone anti-foam additive to remove foam in synthetic detergents and water systems, to clean wall paper and for floor washers.

## ANTIMOUSSANT


Additif antimoussant à la silicone pour réduire la mousse dans les détergents synthétiques et les systèmes d'alimentation en eau, idéal pour le lavage de tapisseries et pour les autolaveuses.

## ANTIESPUMA


Aditivo antiespuma silíconico para reducir la espuma en detergentes sintéticos y sistemas hídricos, para el lavado de tapicerías y para lavapisos.




# ANTISCHIUMA



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline




**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

## Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



## Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger

## Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

## ANTISCHIUMA C

Additivo antischiuma siliconico **concentrato** per abbattimento schiuma in detergenti sintetici e sistemi idrici, per il lavaggio di tappezzerie e lavapavimenti.

## BIOAT CARWASH


Concentrated silicone anti-foam additive to remove foam in synthetic detergents and water systems, for washing wall paper and for floor washers.

## ANTI-FOAM C

Additif antimoussant **concentré** à la silicone pour réduire la mousse dans les détergents synthétiques et les systèmes d'alimentation en eau, idéal pour le lavage de tapisseries et pour les autolaveuses.

## ANTIESPUMA C


Aditivo antiespuma silíconico **concentrado** para reducir la espuma en detergentes sintéticos y sistemas hídricos, para el lavado de tapicerías y para lavapisos.




# ANTISCHIUMA C



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

## Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



## Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

## DRIP MANUAL

Cera auto-lucidante di origine vegetale, formulata per facilitare le operazioni di asciugatura dei veicoli in assenza di ventilazione. Modo d'uso: diluire con acqua allo 0,1% versare sulla carrozzeria bagnata, attendere qualche istante e passare con una pelle per asportare le poche gocce di acqua rimasta.

## DRIP MANUAL

Vegetable -based self-polishing wax, formulated to facilitate the drying of vehicles without ventilation. Instructions for use: dilute 0.1% in water, pour on wet car body, wait a few seconds and wipe with leather to remove the few drops of water remained.


## DRIP MANUAL

Cire auto-lustrante d'origine végétale, formulée pour faciliter les opérations de séchage des véhicules en l'absence de ventilation. Mode d'emploi : diluer avec de l'eau, à 0,1 %, verser sur la carrosserie mouillée, attendre quelques instants puis passer une peau de chamois pour éliminer les quelques gouttes d'eau restantes.

## DRIP MANUAL

Cera autoabrilante de origen vegetal, formulada para facilitar las operaciones de secado de los vehículos en ausencia de ventilación. Modo de uso: diluir en agua al 0,1%, verter sobre la carrocería mojada, esperar algunos instantes y repasar con una gamuza para eliminar las gotas de agua que puedan haber quedado.


## DRIP MANUAL



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité




**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Velocità di azione**  
Action Speed  
La vitesse d'action



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



**CALCARE**  
LIMESTONE  
0%



**RESIDUO OLEOSO**  
OIL RESIDUE  
10%



**INERTE**  
INERT  
0%

## Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



## DRIP ECO

Cera idrobrillantante specifica per l'asciugatura nelle piste self. La particolare formulazione garantisce un effetto di brillantezza e protezione a lunga durata. sulla carrozzeria.

## DRIP ECO

Hydro polishing wax specific for the drying in the self-service systems. Its special formula ensures a brilliant and protective long-lasting effect on the bodies.



## DRIP ECO

Cire hydrobrillantant spécifique pour le séchage dans les pistes self. La formulation particulière assure un effet luisant et une protection à longue durée sur la carrosserie.

## DRIP ECO

Cera hidropulidora específica para el secado en los sistemas de autoservicio. Su fórmula especial garantiza un efecto brillante y protector de larga duración sobre los cuerpos.

## DRIP ECO



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité




**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Velocità di azione**  
Action Speed  
La vitesse d'action



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



**CALCARE**  
LIMESTONE  
0%



**RESIDUO OLEOSO**  
OIL RESIDUE  
10%



**INERTE**  
INERT  
0%

## Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



## DRIP POLISH

 **DRIP POLISH**  
Cera per asciugatura idrofobica ad alta concentrazione. Riduce la formazione di microgocce sulla carrozzeria tramite ventilazione in impianti automatici e tunnel che ne eliminano ogni residuo. I componenti polimerici contenuti, esaltano la brillantezza delle vernici proteggendole dagli agenti atmosferici.

## DRIP POLISH

 **DRIP POLISH**  
Highly concentrated wax far hydrophobic drying, it reduces the formation of microdrops on the bodyworks through the venti lati on in automatic systems and tunnels that eliminate any residue. The polymer components contained exalt the brilliance of the paints by protecting them against atmospherical agents.


## DRIP POLISH

 **DRIP POLISH**  
Cire pour séchage hydrophobe haute concentration, elle réduit la formation de micro-gouttes sur la carrosserie au moyen de ventilation dans les installations automatiques et les tunnels qui élimine tout type de résidu. Les composants polymériques contenus exaltent le luisant des vernis en les protégeant des agents atmosphériques.

## DRIP POLISH

 **DRIP POLISH**  
Cera para secado hidrofóbico de alta concentración, reduce las microgotas sobre la carrocería a través de ventilación en plantas automáticas y túneles para eliminar cada residuo. Los componentes poliméricos exaltan el brillo de los barnices y los protegen de los agentes atmosféricos.

## DRIP POLISH



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité  
**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure  
**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance  
**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active  
**Velocità di azione**  
Action Speed  
La vitesse d'action

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



**Indice di pericolosità**  
Danger Index / Indice de danger



**Varianti**  
Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## DRIP POLISH S

### DRIP POLISH S

 **DRIP POLISH S**  
Cera idrofobica auto-lucidante super concentrata. Agisce sulla superficie pulita e ben risciacquata delle autovetture, facilitando la formazione di macro-gocce d'acqua che vengono facilmente e completamente eliminate dal soffio d'aria dell'impianto. Evita la formazione del residuo nerastro che, oltre ad opacizzare la vettura, si deposita sugli spazzolini.

### DRIP POLISH S

 **DRIP POLISH S**  
Super concentrated wax with vegetable/mineral-based water repellents to be used in washing plants with high washing speed and hard waters.

Instructions for use: dilute 5-15gr/car.

### DRIP POLISH S

 **DRIP POLISH S**  
Cire super concentrée avec hydrofuges à base végétale/minérale pour l'emploi dans installations de lavage à grande vitesse de lavage et eaux dures.

Mode d'emploi: diluer 5-15 gr/voiture.

### DRIP POLISH S

 **DRIP POLISH S**  
Cera super-concentrada con hidrófugos a base vegetal/mineral para el empleo en instalaciones de elevada velocidad de lavado y con aguas duras.

Modo de empleo: diluir 5-15 gr/carro.



**Varianti**  
Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg



# CERE AUTOASCIUGANTI

## DRIP PREMIUM

Cera idrorepellente a base siliconica ad alta concentrazione consigliata in presenza di acque particolarmente dure. La sua formulazione permette un'elevata effetto sgrondante, un'ottima scorrevolezza delle gocce dalle carrozzerie ed un effetto lucidante e protettivo duraturo nel tempo. Puo' essere impiegata in impianti automatici e tunnel.

## DRIP PREMIUM

Vegetable-based wax for use in washing systems (gantry car washes and minitunnels). Thanks to the highly balanced formula, it doesn't dirty the brushes and gives the car body a good shine without leaving residues on the windscreens. Instructions for use: dilute from 20 to 25 grams/car with dedicated impulse pump.



## DRIP PREMIUM

Cire à base végétale pour l'utilisation avec dispositifs de lavage automatique (portique, mini-tunnel). Grâce à sa formule très équilibrée, elle ne salit pas les brosses et redonne à la carrosserie une brillance sans laisser de résidus sur les vitres. Mode d'emploi : utiliser et distribuer à l'aide de la petite pompe à impulsions 20 à 25 grammes/véhicule.

## DRIP PREMIUM

Cera de base vegetal para uso en sistemas de lavado de vehículos (pórticos, minitúneles). Gracias a su formulación perfectamente balanceada, no ensucia los cepillos y confiere un buen brillo a la carrocería sin dejar residuos en los cristales. Modo de uso: utilizar con una específica bomba de impulsos entre 20 y 25 gramos/automóvil.

## DRIP PREMIUM



**Biocompatibilità**

Biocompatibility

Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

**Potere Lucidante**

Polishing Power

Polissage de puissance

**Sostanza attiva**

Active substance

Substance active

**Velocità di azione**

Action Speed

La vitesse d'action

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## DRIP S

Prodotto liquido a base siliconica idrorepellente, provoca la spaccatura del velo d'acqua dal la carrozzeria facilitandone l'asciugatura ed esaltandone la brillantezza. Ottimo per portale (non sporca gli spazzolini).

## DRIP S

Water-repellent liquid product, it provokes the water ve il break from the bodywork by making its drying easier and exalting its brilliance it's very good to use in portals.



## DRIP S

Produit liquide hydrofuge, il provoque la fente du rideau d'eau de la carrozzeria en facilitant le séchage et en faisant ressortir le luisant. Excellent pour les portails (il ne sale pas les frottoirs).

## DRIP S

Producto líquido repelente al agua, provoca la ruptura del velo del agua de la carrocería, de esta manera facilita el secado y el brillo. Excelente para portales (no ensucia las escobillas).

## DRIP S



**Biocompatibilità**

Biocompatibility

Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

**Potere Lucidante**

Polishing Power

Polissage de puissance

**Sostanza attiva**

Active substance

Substance active

**Velocità di azione**

Action Speed

La vitesse d'action

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## CERE AUTOASCIUGANTI



### POLISH T 6

Cera per asciugatura idrofobica ad alta concentrazione. Riduce la formazione di microgocce sulla carrozzeria tramite ventilazione in impianti automatici e tunnel che ne eliminano ogni residuo. I componenti polimerici contenuti, esaltano la brillantezza delle vernici proteggendole dagli agenti atmosferici.



### POLISH T 6

Highly concentrated wax far hydrophobic drying, it reduces the formation of microdroplets on the bodyworks through the venti lati on in automatic systems and tunnels that eliminate any residue. The polymer components contained exalt the brilliance of the paints by protecting them against atmospheric agents.



### POLISH T 6

Cire pour séchage hydrophobe haute concentration, elle réduit la formation de micro-gouttes sur la carrosserie au moyen de ventilation dans les installations automatiques et les tunnels qui élimine tout type de résidu. Les composants polymériques contenus exaltent le luisant des vernis en les protégeant des agents atmosphériques.




### POLISH T 6


Cera para secado hidrofóbico de alta concentración, reduce las microgotas sobre la carrocería a través de la ventilación en plantas automáticas y túneles para eliminar cada residuo. Los componentes poliméricos exaltan el brillo de los barnices y los protegen de los agentes atmosféricos.



## POLISH T 6



Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité




Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline



Schiuma  
Foam  
Mousse



Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## DECATRAMANTE



### DECATRAMANTE

Prodotto detergente liquido a base di solventi minerali e vegetali indicato per la rimozione di catrame, residui di colla e resine di piante. Facilmente risciacquabile, non intacca vernici, garnizioni e parti cromate.



### TAR REMOVER

Liquid detergent product containing mineral and vegetal solvents for removing tar, glue residues and plant resins. Easy to rinse away, it does not damage paints, chromium-plated parts and seals.




### DÉGOUDRONTANT

Produit détergent liquide à base de solvants minéraux et végétaux indiqué pour l'élimination de goudron, résidus de colle et résines de plantes. Facilement rinçable, il n'attaque pas les vernis, les garnitures et les parties chromées.




### DESALQUITRANADOR


Producto a base de solvente, específico para eliminar salpicaduras de alquitran de las carrocerías. Fácilmente enjuagable, no ataca a las pinturas, juntas y piezas cromadas.



Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité




Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline



Schiuma  
Foam  
Mousse



Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## DECERANTI PARAFFINICI

### EKO VAP

Prodotto costituito da una miscela di solventi di origine minerale e vegetale. appositamente formulato per eliminare a caldo, gli strati di cera alla paraffina che proteggono i veicoli nuovi. L'elevato potere penetrante e rigonfiante verso le cere paraffiniche permette di eliminare completamente, già alla prima passata, strati anche consistenti e invecchiati di cera. Lascia le superfici decerate particolarmente brillanti.

### EKO VAP

A mix of mineral and vegetable-based solvents specifically formulated for the hot elimination of the layers of paraffin wax which protect new vehicles. The elevated penetrating and inflating effect on paraffin wax eliminates completely layers, including consistent and aged wax layers, from the very first application. It leaves dewaxed surfaces particularly brilliant.


### EKO VAP

Produit composé d'un mélange de solvants d'origine minérale et végétale. Spécialement conçu et formulé pour éliminer à chaud les couches de cire de paraffine qui protègent les véhicules neufs. Ses propriétés très pénétrantes et regonflantes envers les cires de paraffine permettent d'éliminer complètement, dès la première utilisation, les couches même consistantes et vieillies de cire. Laisse la surface propre et particulièrement brillante.

### EKO VAP

Producto constituido por una mezcla de solventes de origen mineral y vegetal. Especialmente formulado para eliminar en caliente las capas de cera de parafina que protegen los vehículos nuevos. Su alto poder de penetración e hinchazón en las ceras de parafina permite eliminar por completo, ya en la primera pasada, incluso capas de cera consistentes y envejecidas. Una vez quitada la cera las superficies quedan particularmente brillantes.

## EKO VAP (Deparaffinico)



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## DECERANTI COPOLIMERICI

## EKO COP

### EKO COP

Prodotto liquido alcalino costituito da una miscela di solventi glicolici, tensioattivi e sequestranti organici appositamente formulato per garantire la completa eliminazione degli strati di cera copolimeriche che proteggono gli autoveicoli nuovi.

### EKO COP


Alkaline liquid product, composed of a mixture of glycol solvents, surface-active agents and organic sequestrants, expressly designed for ensuring the total elimination of copolymer wax layers, which protect new cars.

### EKO COP

Produit liquide alcalin composé d'un mélange de solvants, glycole, tensioactifs et séquestrants organiques expressément formulé pour assurer la complète élimination des couches de cires copolymériques qui protègent les véhicules neufs.

### EKO COP

Producto líquido alcalino compuesto por una mezcla de solventes glicolicos, tensioactivos y sequestrantes organicos, desarrollado especialmente para garantizar la eliminacion total de los estratos de ceras copoliméricas que protegen los autovehiculos nuevos.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

# DETERGENTI ALCALINI TESSUTI



## TEXIL

Prodotto profumato, adatto per la pulizia manuale di interni auto. E' costituito da una miscela di sostanze attive a bassa schiumosità, che garantiscono oltre ad un efficace potere detergente anche una facile e rapida risciacquabilità. Indicato per l'utilizzo con lavatessuti ad estrazione in acqua calda e fredda. Lascia all'interno degli autoveicoli un profumo fresco, delicato e gradevole.



## TEXIL

Perfumed product. suitable for the manual cleaning of car interiors. It is composed of a mixture of low foaming active substances, that ensure an effective detergent power and an easy and rapid rinsing. Recommended for hot and cold water textile washers. It leaves inside motorvehicle interiors a fresh, delicate and agreeable per/urne.



## TEXIL

Produit parfumé, approprié pour le nettoyage manuel des parties intérieures des voitures. il est composé d'un mélange de substances actives à bas pouvoir moussant. qui assurent non seulement un efficace pouvoir détergent mais aussi un facile et rapide rinçage. Indiqué pour être utilisé dans les lave-tissus à extraction dans l'eau chaude et froide. Il laisse à l'intérieur des véhicules un parfum /rais, délicat et agréable.



## TEXIL

Producto perfumado, indicado para la limpieza manual del interior del coche. Esta compuesto por una mezcla de sustancias activas de baja espumosidad, que garantizan un poderdetergente muy bueno y un enjuague fácil y rápido. Adecuado para usar con lavadoras de extracción de agua fría y caliente. Deja un perfume delicado y agradable en el interior del coche.

# TEXIL



### Biocompatibilità

Biocompatibility

Biocompatibilité

### Compatibilità acque dure

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

### Potenza alcalina

Alkaline power

Power alcaline

### Schiuma

Foam

Mousse

### Sostanza attiva

Active substance

Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté




### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



### Confezioni

Cardboard Boxes / Boîte Carton



## TEXIL S

Detergente debolmente alcalino ad alto potere schiumogeno profumato per la rimozione di sporco grasso, residui organici e macchie da tessuti e moquette. Modo d'uso: diluire 3-5% in acqua.



## TEXIL S

Slightly alkaline cleaner high power foam scented detergent grease removal of dirt, organic waste and stain of fabrics and carpets. How to use: dilute 3-5% in water.



## TEXIL S


Légèrement alcaline high foam nettoyant de puissance scented degreasing de dirt, dechets organiques et taches de tissus et tapis. Mode d'emploi : diluer 3-5% dans l'eau.



## TEXIL S

Ligeramente limpiador alcalino espuma de alta potencia perfumado grasa eliminación de la suciedad, residuos orgánicos y de tintura de telas y alfombras. modo de empleo: diluir 3-5% en agua.

# TEXIL S



### Biocompatibilità

Biocompatibility

Biocompatibilité

### Compatibilità acque dure

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

### Potenza alcalina

Alkaline power

Power alcaline

### Schiuma

Foam

Mousse

### Sostanza attiva

Active substance

Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



**NO GRAF**

Detergente a base di solventi vegetali sintetici e glicoli indicato per la rimozione di colla, inchiostri, vernice nitro e grassi induriti, dalle superfici metalliche, dai veicoli ferrotranviari e da tutte le superfici dure. Resistente ai solventi.

**NO GRAF**

Vegetable, synthetic and glycol solvent-based detergent to remove residues of glue, ink, nitro paint and hardened grease from metallic surfaces, rail vehicles and from all hard solvent-resistant surfaces. Instructions for use: apply the product undiluted, wait for the dirt to dissolve and remove with a soft cloth or pressure washer.

**NO GRAF**


Produit nettoyant à base de solvants végétaux, synthétiques et glycols pour l'élimination de résidus de colle, d'encre, de peinture nitro et de graisse durcie sur les surfaces métalliques, sur les engins roulants et sur toutes les surfaces dures résistantes aux solvants. Mode d'emploi : appliquer le produit pur, attendre que le solvant agisse puis enlever les résidus avec un chiffon humide ou un nettoyeur vapeur.

**NO GRAF**

Detergente a base de solventes vegetales, sintéticos y glicoles para la remoción de residuos endurecidos de cola, tinta, pintura nitro y grasas de las superficies metálicas, de los vehículos ferroviarios y tranviarios y de todas las superficies duras resistentes a los solventes. Modo de uso: aplicar el producto puro, esperar a que la suciedad se disuelva y quitar con un paño suave o con hidrolimpiadora.

**NO GRAF (Togli graffiti)**


**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté

**Varianti**

Variants / Variantes



10-25 Kg

**Indice di pericolosità**

Danger Index / Indice de danger

**NO RESIN (Sciogli Resina)**

Prodotto a base solvente formulato per l'eliminazione di tracce di resina dalle carrozzerie e dai cristalli delle auto. Non intacca le parti trattate, utilizzare senza diluire.

**NO RESIN**

Solvent-based product to remove resins from car bodies and car windscreens. The use of vegetable-based raw materials eliminates quickly and safely any trace without making the paint opaque, use undiluted.

**NO RESIN**


Produit à base de solvant pour l'élimination des résines sur les carrosseries et les vitres de voitures. Grâce à l'utilisation de matières premières d'origine végétale, il élimine de manière très sûre et rapide, toutes les traces, sans ternir la peinture, utiliser pur.

**NO RESIN (Quita Resina)**


Producto a base de solvente para la eliminación de resinas de carrocerías y cristales de vehículos. Gracias a la utilización de materias primas de origen vegetal elimina toda traza de resina, de manera rápida y segura, sin opacar las pinturas. Modo de uso: utilizar puro.

**NO RESIN (Sciogli resina)**


**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline



**Potere emulsionante**  
Emulsifying power  
Émulsifiants pouvoir



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté

**Varianti**


Variants / Variantes



10-25 Kg

**Confezione**

Cardboard Boxes / Boîte Carton



24 Pz 200 ml

## SPLENDY

Prodotto liquido neutro profumato agli agrumi ad elevato potere detergente e brillante ideale per pulire tutti i tipi di vetro, specchi, infissi in alluminio anodizzato, superfici in acciaio, metalli cromati, ottonati, formica, rivestimenti in poliestere ed in plastica. E' stato formulato in modo tale da fornire una rapida e facile rimozione degli sporchi su qualsiasi superficie senza lasciare macchie ed aloni.

## SPLENDY

Neutral liquid citrus perfumed product with an high detergent and sparkling power, ideal for cleaning any kind of glass, mirrors, steel surfaces, anodized aluminium shutters, chromium-plated and brass-plated metals, ant, polyester and plastic coverings. It was expressly designed for ensuring an easy and fast removal of dirt from all kinds of surfaces and it does not leave any spot.


## SPLENDY

Produit liquide neutre parfumé aux agrumes avec un pouvoir détergent élevé et brillantant idéal pour nettoyer tout type de vitre, glace, châssis en aluminium anodisé, surface en acier, métaux chromés, laitonné, formica, revêtement en polyester et en plastique. Il a été formulé de manière à permettre un facile et rapide enlèvement de la saleté sans laisser taches et halos.

## SPLENDY

Producto líquido neutro con perfume de cítricos y con un poder detergente elevado y lustrante, ideal para limpiar todos los tipos de vidrio, espejos, partes de aluminio anodizado, superficies de acero, metales cromados, partes de latón, formica, recubrimientos de poliéster y de plástico. El producto ha sido desarrollado para eliminar fácilmente el sucio de cualquier tipo de superficie, sin dejar manchas.

## SPLENDY



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger




### Varianti

Variants / Variantes



### Confezioni

Cardboard Boxes / Boîte Carton



## SPLENDY EXTRA

Prodotto liquido neutro profumato al glicine ad elevato potere antiappannante, detergente e brillante, ideale per pulire tutti i tipi di vetro, specchi, infissi in alluminio anodizzato, superfici in acciaio, metalli cromati, ottonati, formica, rivestimenti in poliestere ed in plastica. E' stato formulato in modo tale da fornire una rapida e facile rimozione degli sporchi su qualsiasi superficie senza lasciare macchie ed aloni.

## SPLENDY EXTRA

Neutral liquid wisteria perfumed product, with an high antimist, detergent and sparkling power, ideal for cleaning any kind of glass, mirrors, steel surfaces, anodized aluminium shutters, chromiumplated and brass-plated metals, ant, polyester and plastic coverings. It was expressly designed for ensuring an easy and fast removal of dirt from all kinds of surfaces and it does not leave any spot.


## SPLENDY EXTRA

Produit liquide neutre parfumé à la glycine avec un élevé pouvoir anti-embuant, détergent et brillantant idéal pour nettoyer tout type de vitre, glace, châssis en aluminium anodisé, surface en acier, métal chromé, laitonné, formica, revêtement en polyester et en plastique. Il a été formulé de manière à permettre un facile et rapide enlèvement de la saleté sans laisser taches et halos.

## SPLENDY EXTRA

Producto líquido neutro con perfume de glicina y con un poder detergente y lustrante elevado, ideal para quitar el emparrado y limpiar cualquier tipo de vidrio, espejo, partes de aluminio anodizado, superficies de acero, metales cromados, partes de aluminio formica, recubrimientos de poliéster y de plástico. El producto ha sido desarrollado para eliminar fácilmente el sucio de cualquier tipo de superficie, sin dejar manchas.

## SPLENDY EXTRA (Super glass)



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger




### Varianti

Variants / Variantes



### Confezione

Cardboard Boxes / Boîte Carton



## DETERGENTI DISINCROSTANTI ACIDI

### NO SMOG

Prodotto leggermente acido adatto per la rimozione di ossidi e smog dalle carrozzerie. Nebulizzato sulla parte da trattare scioglie istantaneamente residui ferrosi dovuti allo sfregamento dell'alta tensione dei cavi elettrici ferroviari. Non intacca vernici, parti cromate e guarnizioni.

### NO SMOG

Non-fumigant product to remove oxide residues and soot from car bodies and from surfaces resistant to phosphoric acid. Instructions for use: dilute 5-10% in water, apply manually. After treatment, rinse with plenty of water.


### NO SMOG

Produit non fumigant, idéal pour l'élimination de résidus d'oxyde, de noir de carbone, sur les carrosseries des voitures et sur les surfaces résistantes à l'acide phosphorique. Mode d'emploi : diluer à 5-10 % avec de l'eau, appliquer manuellement. Après le traitement, rincer abondamment.

### NO SMOG

Producto no fumigante, específico para la eliminación de residuos de oxidación y hollín de las carrocerías de los vehículos y de las superficies resistentes al ácido fosfórico. Modo de uso: diluir en agua al 5-10%, aplicar manualmente. Después del tratamiento enjuagar con abundante agua.

## NO SMOG



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt



**Indice di pericolosità**  
Danger Index / Indice de danger



**Varianti**

Variants / Variantes



## DETERGENTI NEUTRI

## NEUTRAL PLUS

### NEUTRAL PLUS

Detergente neutro profumato per impianti automatici, ottimo detergente precera per riduzione del ph residuo e detergente per spazzoloni. Modo d'uso: diluire 0,5-1% con acqua (10-20gr/auto).

### NEUTRAL PLUS



Neutral ph perfumed detergent suitable for tunnel systems and gantry car washes, excellent pre-waxing agent for the reduction of residual alkalinity. The blend of surfactants and solvents cleans the brushes keeping them soft over time. Instructions for use: dilute 0.5-1% in water (10-20 g/car).

### NEUTRAL PLUS

Produit nettoyant au ph neutre parfumé, indiqué pour les tunnels et les portiques ; excellent à titre de cire préalable pour enlever l'alcalinité résiduelle ; grâce à son mélange d'agents tensioactifs et de solvants, il nettoie les balais-brosses tout en conservant leur souplesse dans le temps. Mode d'emploi : diluer 0,5-1 % avec de l'eau (10-20 g/véhicule).

### NEUTRAL PLUS

Detergente de ph neutro, perfumado, indicado para túneles y pórticos de lavado. Óptimo pre cera que reduce la alcalinidad residual. Gracias a la mezcla de tensioactivos y solventes, limpia los cepillos y los mantiene suaves en el tiempo. Modo de uso: diluir en agua al 0,5-1% (entre 10 y 20 g/automóvil).



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt



**Varianti**

Variants / Variantes



## FOAM PLUS A

### FOAM PLUS A

Detergente neutro schiumogeno a base di tensioattivi anionici appositamente formulato per generare schiuma bianca e compatta in impianti automatici con arco neve.

### FOAM PLUS A


Foaming neutre detergent based on anionic surface-active agents expressly concealed for producing white and compact foam in automatic systems with snow arch structure.

### FOAM PLUS A

Détergent neutre moussant à base de tensioactifs anioniques expressément formulé pour produire une mousse blanche et compacte dans les installations automatiques avec are neige.

### FOAM PLUS A

Detergente neutro espumante a base de surfactantes aniónicos especialmente formulado para generar espuma blanca y compacta en sistemas automáticos con arco de nieve.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



## FOAM PLUS B

### FOAM PLUS B

Detergente neutro schiumogeno anfotero a bassissimo impatto ambientale formulato per generare schiuma bianca e compatta in impianti con arco neve.

### FOAM PLUS B

Foaming neutre amphoteric detergent with very low environmental impact concealed for producing white compact foam in systems with snow arch structure.

### FOAM PLUS B

Détergent neutre moussant amphotère avec un impact sur l'environnement très bas formulé pour produire une mousse blanche et compacte dans les installations automatiques avec are neige.

### FOAM PLUS B

Detergente antiespumante neutro anfoterico con muy bajo impacto ambiental formulado para generar espuma blanca y compacta en sistemas con arco de nieve.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



## NEUTRAL (Prewax)

### NEUTRAL

Prodotto liquido, costituito da una miscela di tensioattivi non ionici e ceranti indicato per preparare le superfici metalliche vernicate all'applicazione delle cere per asciugatura. E' adatto per tutte le superfici lavabili, facilita l'eliminazione di ogni tipo di sporco dalle fibre in naylon di spazzolini.

### NEUTRAL


Non-ionic neutral solvent-based detergent for automatic car washing systems. Excellent pre-waxing agent for the reduction of residual ph. Regular usage keeps brushes clean and soft. Instructions for use: dilute 0.5-1% in water (10-20 g/car).

### NEUTRAL

Produit nettoyant non ionique neutre à base de solvant pour dispositifs de lavage automatique. Excellent à titre de cire préalable pour réduire le ph résiduel ; de plus, un usage régulier permet aux brosses de rester propres et souples. Mode d'emploi : diluer 0,5-1 % avec de l'eau (10-20 g/véhicule).

### NEUTRAL

Detergente no iónico neutro con solvente, para instalaciones automáticas. Óptimo pre cera para la reducción del ph residual. Usándolo con regularidad los cepillos se mantienen limpios y suaves. Modo de uso: diluir en agua al 0,5-1% (entre 10 y 20 g/automóvil).



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## NEUTRAL A (Prewax S)

### NEUTRAL A

Detergente neutro non ionico siliconico, solventato per impianti automatici. Ottimo detergente precera per riduzione del ph residuo e detergente per spazzolini. Grazie al contenuto di sostanze siliconiche, si ottiene un'ottima effetto sgrondante permettendo una veloce asciugatura dell'auto ed una maggiore brillantezza della carrozzeria.

### NEUTRAL A


Neutral ph silicone detergent suitable for tunnel systems and gantry car washes, excellent pre-waxing agent for the reduction of residual alkalinity. The silicones improve the flowability of drops on the car body.

### NEUTRAL A

Produit nettoyant à base de silicone, au ph neutre, indiqué pour les tunnels et pour les portiques. Excellent à titre de cire préalable pour enlever l'alcalinité résiduelle ; grâce aux silicones qu'il contient, il facilite l'écoulement des gouttes sur la carrosserie.

### NEUTRAL A

Detergente silícnico de ph neutro, indicado para túneles y pórticos de lavado. Óptimo pre cera que reduce la alcalinidad residual y que, gracias a las siliconas que lo componen, mejora la deslizabilidad de las gotas sobre la carrocería.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## DETERWAX

 **DETERWAX**  
Detergente schiumogeno idrorepellente a ph contenuto indicato per il lavaggio manuale di autoveicoli. Utilizzato in impianti automatici genera schiuma bianca e compatta facilmente risciacquabile. Non lascia residui e facilita la fase finale di asciugatura.

## DETERWAX

 Water-repellent foaming detergent with low ph suitable for the manual washing of motorvehicles. Used in automatic systems. it produces white compact foam that can be easily rinsed. It does not leave any residue and makes the final drying phase easier.

## DETERWAX

 Détergent moussant hydrofuge à ph contenu indiqué pour le lavage manuel de véhicules automobiles. Utilisé dans les installations automatiques. il produit une mousse blanche et compacte facilement rinçable. Il ne laisse pas aucun résidu et facilite la phase finale de séchage.

## DETERWAX

 Detergente espumógeno repelente al agua, ph contenido, indicado para el lavado manual de autovehículos. Utilizado en plantas automáticas. crea una espuma blanca y compacta que se enjuaga fácilmente. No deja residuos y facilita la fase final de secado.



## DETERWAX

															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
											<img alt="White bar" data-bbox="855 435 87				

## SHAMPOO + CERA

### SHAMPOO + CERA

Detergente a ph neutro ricco di sostanze lucidanti ed idrorepellenti, indicato per il lavaggio manuale di autoveicoli. Grazie alla particolare formulazione aumenta notevolmente la brillantezza della carrozzeria facilitandone l'asciugatura.

### SHAMPOO + WAS

High concentration neutral ph shampoo with water-repellent effect, recommended for manual washing of cars, motorbikes, campers and truck cabs using a glove or brushes. Instructions for use: dilute 1-5% in water.

### SHAMPOOING + CIRE

Shampoing au ph neutre, haute concentration, à effet anti-goutte, conseillé pour le lavage manuel de voitures, motos, camping-cars et cabines de camions, au gant et au balai-brosse. Mode d'emploi : diluer avec de l'eau à 1-5 %.


### SHAMPOO + CERA

Champú de ph neutro y alta concentración con efecto escrimento, indicado para el lavado manual, con guante o cepillos, de automóviles, motos, furgonetas cámer y cabinas de trenes de carretera. Modo de uso: diluir en agua al 1-5%.


#### Profumi/colori

Perfumes/colour - Parfums/couleur


Azzurro - Light blue - Bleu




Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité




Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline




Schiuma  
Foam  
Mousse



Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

#### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



#### Varianti

Variants / Variantes



## SHAMPOO HC

### SHAMPOO HC

Detergente schiumogeno auto-lucidante costituito da una miscela di tensioattivi e agenti lucidanti che in sinergia creano sulla carrozzeria una schiuma compatta che aderisce alla vernice. In fase di risciacquo ha un effetto altamente sgrondante ed auto lucidante.

### SHAMPOO HC


Self-polishing foam detergent, made from a mix of surfactants and polishing agents which together create a compact foam on the bodywork that adheres to the paint. During the rinse phase it has a highly water-repellent and self-polishing effect.

### SHAMPOO HC

Nettoyant moussant auto-polissant, composé d'un mélange de tensioactifs et d'agents de polissage qui, ensemble, créent sur la carrosserie, une mousse compacte qui adhère à la peinture. Au moment du rinçage, elle a un effet séchage et polissage.

### SHAMPOO HC

Champú aniónico perfumado( manzana o fresca ) para el lavado manual delicado de autovehículos, motociclos con guante o escobilla.




Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline



Schiuma  
Foam  
Mousse

#### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



#### Varianti

Variants / Variantes



## DETERGENTI UNIVERSALI

### UNITEX

Prodotto profumato, adatto per la pulizia manuale di tutte le superfici interne degli autoveicoli (plastica, superfici vernicate ecc.) La bassa schiumosità che lo caratterizza, ne garantisce oltre ad un efficace potere detergente anche una facile e rapida risciacquabilità. Indicato per l'utilizzo con lavatessuti ad estrazione in acqua calda e fredda. Lascia all'interno degli autoveicoli un profumo fresco, delicato e gradevole.

### UNITEX

Perfumed product. suitable for the manual cleaning of all motorvehicle internal surfaces (plastics, skay, painted surfaces etc.). The low foaming that characterizes it ensures an effective detergent power and an easy and rapid rinsing. Recommended for hot and cold water textile washers. It leaves inside motorvehicle interiors a fresh, delicate and agreeable per/urne.


### UNITEX

Produit parfumé, approprié pour le nettoyage manuel de toutes les surfaces internes des véhicules automobiles (plastique, surfaces vernies ...). Le bas pouvoir moussant qui le caractérise assure non seulement un efficace pouvoir détergent mais aussi un facile et rapide rinçage. Indiqué pour être utilisé dans les lave-tissus à extraction dans l'eau chaude et froide. Il laisse à l'intérieur des véhicules un parfum /rais/ délicat et agréable.


### UNITEX

Producto perfumado, indicado para la limpieza manual de todas las superficies internas de los autovehículos (plástico, skay, superficies barnizadas, etc.). Su baja espumosidad garantiza un poder detergente muy bueno y un enjuague fácil y rápido. Indicado también para ser utilizado con limpiajetidos con agua caliente o fría. Deja un per/urne delicado y agradable en el interior del coche.


## UNITEX




**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline




**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

## UNIVERSAL

### UNIVERSAL

Detergente a media alcalinità gradevolmente profumato, ricco di solventi e tensioattivi, formulato per la rimozione totale (anche ad alte concentrazioni) di ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie dura lavabile.

### UNIVERSAL

Medium alkalinity detergent, agreeably perfumed, rich in solvents and surface-active agents, concealed far completely removing (even in high concentrations) any kind of dirt from any washable hard surface.

### UNIVERSAL

Détergent alcalinité moyenne agréablement parfumé, riche en solvants et tensioactifs, formulé pour l'enlèvement total (même avec hautes concentrations) de tout type de saleté de n'importe quelle surface dure lavable.

### UNIVERSAL

Detergente de media alcalinidad perfumado, rico en solventes y tensioactivos, desarrollado para eliminar totalmente cualquier tipo de sucio de todas las superficies duras lavables.




**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg




1000 Kg

### Confezione

Cardboard Boxes / Boîte Carton



4 Pz 5 kg



12 Pz 750 kg



**Eko**  
**Cars**

## DETERGENTI SCHIUMA COLORATA

### MAGIC FOAM

#### MAGIC FOAM

Detergente a media viscosità ad elevato potere schiumogeno. indicato per generare schiuma colorata su tutte le superfici lavabili. Facilita l'eliminazione dello sporco ed è indicato anche come additivo schiuma in prelavaggi alcalini.

#### MAGIC FOAM


Liquid detergent to generate red compact foam in systems equipped with foam spraying device; foam additive stable in alkaline products. Instructions for use: dilute 0.5-1.5% in water (10-20g/car).

#### MAGIC FOAM

Produit nettoyant fluide produisant une mousse rouge et compacte dans les dispositifs munis d'un pulvérisateur de mousse ; additif mousseux stable en produits alcalins. Mode d'emploi : diluer à 0,5-1,5 % avec de l'eau (10-20 g /voiture).

#### MAGIC FOAM

Detergente fluido para generar una espuma roja y compacta en sistemas provistos de dispositivo nebulizador espumógeno; aditivo espuma estable en productos alcalinos. Modo de uso: diluir en agua al 0,5-1,5% (entre 10 y 20 g/automóvil).



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure


**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



#### Varianti

Variants / Variantes



### POLISH AUTOLUCIDANTI

### SCHIUMA POLISH S

#### SCHIUMA POLISH S

Prodotto liquido leggermente schiumogeno a base di tensioattivi e siliconi modificati specifico per portali con spazzole in tessuto. Grazie alle particolari caratteristiche crea un film protettivo e duraturo sul le vernici auto, isolando le carrozzerie dallo sporco e mantenendole lucide e brillanti per alcune settimane, facilitando così i lavaggi successivi.

#### FOAM POLISH S


Lightly foaming liquid product based on surfactants and modified silicones specific for gantry car washes with fabric brushes. The specific characteristics create a protective and lasting film on car paint, isolating car bodies from dirt and keeping them shiny and brilliant for several weeks, facilitating subsequent washing.

#### MOUSSE POLISH S

Produit liquide légèrement moussant à base d'agents tensioactifs et de silicones modifiés. Convient aux portiques à brosses en tissu. Grâce à ses caractéristiques spécifiques, il crée un film protecteur et durable sur la peinture de la voiture en isolant la carrosserie de la saleté et en lui assurant une brillance extrême pendant plusieurs semaines, facilitant ainsi les lavages suivants.

#### ESPUMA POLISH S

Producto líquido ligeramente espumógeno a base de tensioactivos y siliconas modificadas, específico para pórticos con cepillos de tejido. Gracias a sus particulares características crea una película protectora y duradera sobre las pinturas de los coches, aislando las carrocerías de la suciedad y manteniéndolas pulidas y brillantes por algunas semanas, facilitando de esta forma los posteriores lavados.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



#### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

## PRELAVAGGI ALCALINI BICOMPONENTI

### DETERBICO

Detergente bicomponente caustico energico studiato per eliminare sporco ed incrostazioni su superfici metalliche e plastiche. Indicato per il lavaggio di mezzi pesanti, automezzi, teli, cerchi e macchine movimento terra, delicato e gradevole.

### DETERBICO

Caustic bi-component powerful detergent suitable for removing dirt and encrustations on metal and plastic surfaces. recommended for washing heavy vehicles, motor vehicles, length of cloths, rims and earth-moving machines.

### DETERBICO


Détergent bicomposant caustique énergique étudié pour éliminer la saleté et les incrustations sur les surfaces métalliques et plastiques. Indiqué pour le lavage d'engins lourds, véhicules, toiles, jantes et engins de terrassement. véhicules un parfum /rais. délicat et agréable.

### DETERBICO

Detergente bicomponente caustico enérgico, desarrollado para eliminar el sucio y las incrustaciones que se encuentran sobre superficies de metal y de plástico. Se puede utilizar para el lavado de camiones, autovehículos, telas, llantas y maquinas de movimiento de tierra.



## DETERBICO (Bico 2)



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



## STRATOS (V90)

### STRATOS

Detergente caustico bicomponente energico per il lavaggio a spruzzo di camion, motori, chassis e superfici resistenti agli alcali: alta concentrazione. modo d'uso: agitare prima dell'uso diluire 1-3% in acqua.

### STRATOS


Strong bicomponent causing detergent for the spray-wash of truck, engines, chassis and surface resisting to alkali: high concentration. How to use: shake well before use 1-3% dilution water.

### STRATOS

Détergent caustique biphasée synergique et energique pour le lavage a jet de camion, moteurs, chassis et surfaces résistantes aux alcalis ; haute concentration. Mode d'emploi : bien agiter avant emploi 1-3% eau de dilution.

### STRATOS

Detergente cáustico de dos componentes potente para el lavado por pulverización de camión, motores, chasis y superficies resistentes a los álcalis : alta concentración. Modo de empleo: agitar bien antes de su uso diluir el 1-3 % en agua.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active


### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti


Variants / Variantes



10-25 Kg

### Confezione

Cardboard Boxes / Boîte Carton



12 Pz 1000 kg

## STRATOS 2

Detergente concentrato caustico bifasico indicato per il lavaggio rapido di autocarri, auto, autocisterne, motori, cerchioni, teloni e per eliminare macchie persistenti di grasso, smog e terriccio. Grazie al perfetto bilanciamento dei suoi componenti può essere impiegato con ottimi risultati anche nella fase di prelavaggio di autovetture.

## STRATOS 2

Caustic biphasic concentrate detergent suitable for the rapid washing of trucks, cars, tank trucks, engines, rims, large piece of canvas and for removing persistent spots of grease, smog and soil. Thanks to the perfect balance of its components, it can be used during the phase of car pre-washing with excellent results.


## STRATOS 2

Détergent concentré caustique biphasique indiqué pour le lavage rapide de camions, voitures, camions-citernes, moteurs, jantes, toiles et pour éliminer les taches persistantes de graisse, smog et terreau. Grace au parfait balancement de ses composants, 11 peut être utilisé en obtenant d'excellents résultats même dans la phase de pré-lavage des voitures.

## STRATOS 2

Detergente concentrado caustico bifasico adecuado para el lavado rapido de camiones, coches, autocisternas, motores, llantas, lonas y para eliminar manchas persistentes de grasa, smog y tierra. Gracias al equilibrio perfecto de sus componentes, se puede utilizar durante la fase de prelavado del automóvil con excelentes resultados.

## STRATOS 2 (V92 Bico)



**Biocompatibilità**

Biocompatibility

Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**

Alkaline power

Power alcaline

**Schiuma**

Foam

Mousse

**Sostanza attiva**

Active substance

Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

## STRATOS TELI

Detergente caustico bicomponente sinergico ed energico per il lavaggio a spruzzo di teloni, motori, chassis e superfici resistenti agli alcali : alta concentrazione. Modo d'uso : agitare prima dell'uso diluizione 1-3% in acqua.

## STRATOS TELI

Synergistic and strong bicomponent causing detergent for the spray-wash of canvas, engines, chassis and surface resisting to alkali: high concentration. How to use: shake well before use 1-3% dilution water.


## STRATOS TELI

Déturgent caustique biphasée synergique et énergique pour le lavage à jet de bâches, moteurs, châssis et surfaces résistantes aux alcalis; haute concentration. Mode d'emploi : bien agiter avant emploi 1-3% eau de dilution.

## STRATOS TELI

Detergente cárstico componentes sinèrgico y energètic para el lavado a chorro de toldos, motores, chasis y superficies resistentes a los àlcalis : alta concentració. modo de empleo: agitar bien antes de usar 1-3% de agua dilució.

## STRATOS TELI (Telonet)



**Biocompatibilità**

Biocompatibility

Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**

Alkaline power

Power alcaline

**Schiuma**

Foam

Mousse

**Sostanza attiva**

Active substance

Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

## DETERMONO

Detergente industriale caustico per il prelavaggio a spruzzo di camion, macchine movimento terra e superfici dure resistenti agli alcalini.

## DETERMONO


Caustic industrial detergent for the spray pre-washing of trucks, earth-moving machines and hard surfaces resisting to alkali.

## DETERMONO


Détergent industriel caustique pour le prélavage à jet de camions, engins de terrassement et surfaces dures résistantes aux alcalins.

## DETERMONO

Detergente industrial caustico para el prelavado con pistola de camiones. maquinas de movimiento de tierra y superficies duras que resisten a los líquidos alcalinos.



## DETERMONO



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



## EKO MOSC (Peruno)

## EKO MOSC

Detergente alcalino emolliente inodore per la rimozione di insetti e secrezioni di piante, dai parabrezza e dalle carrozzerie auto.

Grazie all'elevato potere penetrante, scioglie ed elimina in modo radicale qualsiasi tipo di sostanza organica ed inorganica senza lasciare traccia.

## EKO MOSK


Medium-alkaline detergent formulated to remove midges from car bodies and windscreens; it can be used on any kind of paint without damage.  
Instructions for use: dilute 5 to 10% in water.

## EKO MOSK

Produit nettoyant d'alcalinité moyenne, formulé pour enlever les moucherons sur la carrosserie et le pare-brise. Il peut être utilisé sur toute sorte de peinture sans l'abîmer. Mode d'emploi : diluer à 5-10 % dans de l'eau.

## EKO MOSK

Detergente de alcalinidad media formulado para quitar los insectos de carrocerías y parabrisas, puede utilizarse sobre todo tipo de pinturas sin dañarlas. Modo de uso: diluir en agua al 5-10%.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



## PRELAVAGGI ALCALINI MONOCOMPONENTI



### ENERGY 2010

Detergente concentrato inodore alcalino indicato per il lavaggio esterno di veicoli con sistemi a nebulizzazione o idropulitrice. Grazie all'elevata concentrazione penetra a fondo nello sporco di varia natura emulsionandolo e facilitandone la rimozione. Lascia un sottile film protettivo che impedisce parzialmente il ridepositarsi dello smog.

### ENERGY 2010


Synergic self-polishing detergent formulated for washing articulated lorries, cars, campers, earthmoving machines, etc. The particular formulation of energy 2010 totally removes traffic film from any treated surface restoring its original shine. The well-balanced package of sequestering agents makes it highly effective even in the presence of particularly hard water.

### ENERGY 2010

Produit nettoyant interactif lustrant formulé pour le lavage des camions, voitures, camping-cars, engins de terrassement, etc. Sa formule particulière à base d'energy 2010 enlève complètement la pellicule laissée au fil du temps sur les surfaces traitées en leur redonnant leur brillance d'origine. Grâce à son mélange de séquestrants bien équilibré, il s'avère extrêmement efficace notamment en présence d'eaux particulièrement dures.

### ENERGY 2010

Detergente sinético autobrillante formulado para el lavado de camiones tir, coches, furgonetas cámer, máquinas de movimiento tierra. La especial formulación de energy 2010 permite eliminar totalmente de la superficie tratada la película de suciedad adherida firmemente a ella a causa del tráfico, restituyéndole su brillo original. Gracias al conjunto bien balanceado de secuestrantes, resulta extremadamente eficaz incluso en presencia de aguas particularmente duras.



## ENERGY 2010 (Emolliente)

	<b>Biocompatibilità</b> Biocompatibility Biocompatibilité
	<b>Compatibilità acque dure</b> Compatibility with hard waters Compatibilité de l'eau dure
	<b>Potenza alcalina</b> Alkaline power Power alcaline
	<b>Schiuma</b> Foam Mousse
	<b>Sostanza attiva</b> Active substance Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

### ENERGY M ( TENAX F )

Detergente ricco di sequestranti indicato per il lavaggio di carrozzerie auto. Sopporta diluizioni elevate anche in presenza di acque dure, contiene tensioattivi ad azione antistatica e lucidante. Utilizzabile in sistemi di lavaggi automatici e in aspirazione con idropulitrice; ottimo anche per impianti self. Disponibile anche nella versione S.F a schiuma frenata.

### ENERGY M ( TENAX F )

Detergent rich in sequestrants suitable for washing car upholsteries. It stands high dilutions even in the presence of hard waters. It contains surfaceactive agents with anti-static and polishing action. It can be used in automatic washing systems and in high-pressure water machines. Excellent for self washing systems too.

### ENERGY M ( TENAX F )

Détergent riche en séquestrants indiqué pour le lavage de carrosseries des voitures. Il supporte dilutions élevées même en présence d'eaux dures. Il contient tensioactifs à action antistatique et polissante. Utilisable dans les systèmes de lavage automatiques et en aspiration avec les nettoyeurs à jet d'eau haute pression; excellent aussi quand utilisé dans les installations self. Disponible aussi dans la variante s.f. à mousse freinée.

### ENERGY M ( TENAX F )

Detergente rico en sequestrantes, desarrollado para el lavado de la carrocería de los coches. Resiste a diluciones fuertes y a la presencia de aguas duras. Contiene tensioactivos con acción antiestática y lustrante. Se puede utilizar en sistemas de lavado automático y en aspiración con hidrolimpiadoras. Incluso se puede utilizar en las pistas self-service.



## ENERGY M (Tenax F)

	<b>Biocompatibilità</b> Biocompatibility Biocompatibilité
	<b>Compatibilità acque dure</b> Compatibility with hard waters Compatibilité de l'eau dure
	<b>Potenza alcalina</b> Alkaline power Power alcaline
	<b>Schiuma</b> Foam Mousse
	<b>Sostanza attiva</b> Active substance Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## ENERGY M SF

Detergente ricco di sequestranti indicato per il lavaggio di carrozzerie auto. Sopporta diluizioni elevate anche in presenza di acque dure, contiene tensioattivi ad azione antistatica e lucidante. Utilizzabile in sistemi di lavaggi automatici e in aspirazione con idropulitrici; ottimo anche per impianti self. Disponibile anche nella versione S.F a schiuma frenata.

## ENERGY M SF

Detergent rich in sequestrants suitable for washing car upholsteries. It stands high dilutions even in the presence of hard waters. It contains surfaceactive agents with anti-static and polishing action. It can be used in automatic washing systems and in high-pressure water machines. excellent for self washing systems too.

## ENERGY M SF


Détergent riche en séquestrants indiqué pour le lavage de carrosseries des voitures. Il supporte dilutions élevées même en présence d'eaux dures. Il contient tensioactifs à action antistatique et polissante. Utilisable dans les systèmes de lavage automatiques et en aspiration avec les nettoyeurs à jet d'eau haute pression; excellent aussi quand utilisé dans les installations self. Disponible aussi dans la variante s.f. à mousse freinée.

## ENERGY M SF

Detergente rico en sequestrantes, desarrollado para el lavado de la carrocería de los coches. Resiste a diluciones fuertes y a la presencia de aguas duras. Contiene tensioactivos con acción antiestática y lustrante. Se puede utilizar en sistemas de lavado automático y en máquinas de agua de alta presión. Excelentes sistemas de auto-lavado.



## ENERGY M SF



Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline

Schiuma  
Foam  
Mousse

Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## ENERGY PLUS

Prodotto fortemente alcalino, costituito da una miscela di sali alcalini sequestranti tensioattivi anionici e non ionici. È stato sviluppato per il lavaggio con idropulitrici e nebulizzatori a temperatura ambiente di carrozzerie di autovetture, veicoli industriali e movimento terra. Grazie all'elevata alcalinità esercita una forte azione pulente su oli e grassi. Basso potere schiumogeno, alta risciacquabilità.

## ENERGY PLUS

Highly alkaline product, composed of a mixture of anionic and non ionic surface-active sequestrant alkaline salts. It has been conceived for the washing through room temperature high-pressure water machines and vaporizers of the upholsteries of cars, industrial vehicles and earth-moving machines. Thanks to its elevated alkalinity, it works deeply in the cleaning of oils and greases. Low foaming power, excellent rinsing.

## ENERGY PLUS

Produit fortement alcalin, composé d'un mélange de sels alcalins séquestrants tensioactifs anioniques non ioniques. Il a été étudié pour le lavage avec nettoyeurs à jet d'eau haute pression et nébuliseurs à température ambiante de carrosseries de véhicules automobiles et véhicules industriels de terrassement. Grâce à son élevée alcalinité, il exerce une forte action nettoyante sur huiles et graisses, bas pouvoir moussant, élevée rinçabilité.

## ENERGY PLUS

Producto muy alcalino, compuesto por una mezcla de sales alcalinas sequestrantes, tensioactivos aniónicos y no iónicos. Ha sido desarrollado para el lavado de la carrocería de coches y vehículos industriales y de movimiento de tierra a través de hidrolimpiadoras y nebulizadores de temperatura ambiente. Gracias a su alcalinidad puede limpiar totalmente aceites y grasas. Tiene un poder espumogénico bajo y una capacidad de enjuague muy fuerte.



## ENERGY PLUS (V92 M)



Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline

Schiuma  
Foam  
Mousse

Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

### Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## ET 5



**ET 5**  
Detergente a media alcalinità inodore per il prelavaggio a spruzzo di tir e auto, indicato in acque dure, lenta asciugatura; alta concentrazione. Modo d'uso: diluire 2-4% in acqua.




**ET 5**  
Odourless medium alkalinity detergent for the spray-prewash of trucks and cars; suitable in case of hard waters; slow drying; high concentration. Instructions for use: dilute 2-4% with water. Instructions for use: dilute 1-3% in water.



**ET 5**  
Detergent inodore avec alcalinité moyen pour le prélavage à jet de camions et voitures; indique en cas d'eau dure; essuyage long; haute concentration. Mode d'emploi: diluer 2-4% avec l'eau.



**ET 5**  
Detergente inodoro a media alcalinidad para el prelavado a chorro de camiones y coches, indicado para el uso con aguas duras, lento secado; alta concentración. Modo de empleo: diluir 2-4% con agua.



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



**Varianti**  
Variants / Variantes



10-25 Kg

## ET 7



**ET 7**  
Detergente a media alcalinità auto lucidante inodore per il prelavaggio a spruzzo di tir, auto, camper etc. indicato in acque dure, lenta asciugatura; alta concentrazione. Modo d'uso: diluire 1,5-3% in acqua.




**ET 7**  
Odourless medium alkalinity detergent for the spray-prewash of trucks and cars; suitable in case of hard waters; slow drying; high concentration. Instructions for use: dilute 1,5-3% with water.



**ET 7**  
Detergent inodore avec alcalinité moyen pour le prélavage à jet de camions et voitures; indique en cas d'eau dure; essuyage long; haute concentration. Mode d'emploi: diluer 1,5-3% avec l'eau.



**ET 7**  
Detergente inodoro a media alcalinidad para el prelavado a chorro de camiones y coches, indicado para el uso con aguas duras, lento secado; alta concentración. Modo de empleo: diluir 1,5-3% con agua.



**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



**Varianti**  
Variants / Variantes



10-25 Kg

## PRELAVAGGI ALCALINI MONOCOMPONENTI



### GALAXY 2015

#### GALAXY 2015

Detergente alcalino inodore per il prelavaggio a spruzzo di autoveicoli e camion, indicato in acque dure, lenta asciugatura; ottimo per piste self service. Non intacca i materiali e le guarnizioni delle pompe dosatrici.

#### GALAXY 2015


Odourless alkaline detergent to spray cars and lorries before washing. Suitable in hard water, dries slowly; excellent for self-service car washing systems. Does not attack the materials and gaskets of dosing pumps.

#### GALAXY 2015

Produit nettoyant inodore pour le prélavage de véhicules et de camions, au spray, indiqué en présence d'une eau dure ; séchage lent ; optimal pour les lavages en self-service. N'altère pas les matériaux et les joints des pompes doseuses.

#### GALAXY 2015

Detergente alcalino inodoro para el prelavado por pulverización de automóviles y camiones, indicado para aguas duras, de secado lento; óptimo para instalaciones de lavado de vehículos en autoservicio. No daña los materiales ni tampoco las juntas de las bombas dosificadoras.



Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline

Schiuma  
Foam  
Mousse

Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



CALCARE  
LIMESTONE

70%



GRASSO  
GREASE

60%



INERTE  
INERT

80%

#### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



#### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

### GALAXY PLUS

#### GALAXY PLUS

Detergente alcalino inodore indicato per il prelavaggio di autoveicoli, camper e tir. Grazie alla formulazione bilanciata di tensioattivi e sequestranti agisce in modo rapido e risolutivo su ogni tipo di sporco lasciando le superfici pulite e brillanti. Particolarmente indicato per piste self-service.

#### GALAXY PLUS


Odour-free alkaline detergent suitable for pre-washing cars, campers and articulated lorries. The balanced formula of surfactants and sequestering agents works quickly and definitively on any kind of dirt leaving surfaces clean and brilliant. Particularly suitable for self-service car washing systems.

#### GALAXY PLUS

Produit nettoyant alcalin inodore pour le prélavage des véhicules, camping-cars et camions. Grâce à sa formule équilibrée d'agents tensioactifs et séquestrants il agit très rapidement et efficacement sur tout type de saleté en laissant les surfaces propres et brillantes. Particulièrement indiqué pour les lavages automatiques.

#### GALAXY PLUS

Detergente alcalino inodoro indicado para el prelavado de automóviles, furgones cámpers y camiones tir. Gracias a su formulación balanceada de tensioactivos y sequestrantes, actúa de manera rápida y resolutiva sobre todo tipo de suciedad y deja las superficies limpias y brillantes. Particularmente indicado para instalaciones de lavado en autoservicio.



Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline

Schiuma  
Foam  
Mousse

Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active

Compatibilità allo sporco

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



CALCARE  
LIMESTONE

70%



GRASSO  
GREASE

60%



INERTE  
INERT

80%

#### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



#### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

## PRELAVAGGI ALCALINI MONOCOMPONENTI

### MAGNUM 2000

Detergente alcalino inodore per il prelavaggio a spruzzo di autoveicoli e camion. Grazie all'alto potere sequestrante e particolarmente indicato in presenza di acque dure. Vista la facilità di risciacquo e la lenta asciugatura trova un ottimo impiego nelle piste self service.

### MAGNUM 2000


Odourless alkaline detergent for the spray 1st-washing of cars and trucks. Thanks to its high sequestering power, it is especially recommended in the presence of hard waters. As it is easy to rinse and thanks to its low drying, it is excellent when used in selfservice systems.

### MAGNUM 2000





Détergent alcalin inodore pour le pré-lavage à jet cfe véhicules automobi les et camions. Grace à son élevé pouvoir séquestrant, il est particulièrement indiqué en présence d'eaux dures. Vu sa facilité de rinçage et son lent séchage, il trouve une excellente application dans les pistes self-service.

### MAGNUM 2000

Detergente alcalino inodoro para prelavado en spray de vehículos y camiones. Gracias al alto poder secuestrante, está especialmente indicado en presencia de agua dura. Dada la facilidad de enjuague y secado lento, es ideal para carreras de autoservicio.



## MAGNUM 2000

	<b>Biocompatibilità</b> Biocompatibility Biocompatibilité
	<b>Compatibilità acque dure</b> Compatibility with hard waters Compatibilité de l'eau dure
	<b>Potenza alcalina</b> Alkaline power Power alcaline
	<b>Schiuma</b> Foam Mousse
	<b>Sostanza attiva</b> Active substance Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté

 CALCARE LIMESTONE	 GRASSO GREASE	 INERTE INERT
5%	70%	40%

### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

### NEW DET

Detergente alcalino inodore per il prelavaggio a spruzzo di autoveicoli e camion. Grazie all'alto potere sequestrante e particolarmente indicato in presenza di acque dure. Vista la facilità di risciacquo e la lenta asciugatura trova un ottimo impiego nelle piste self service.

### NEW DET

Odorless alkaline detergent For the spray 1st-washing of cars and trucks. Thanks to its high sequestering power it is especially recommended in the presence of hard waters. As it is easy to rinse and thanks to its low drying, it is excellent when used in selfservice systems.

### NEW DET





Détergent alcalin sans odeur Pour le lavage en pulvérisation des voitures et des camions. Grâce à son pouvoir séquestrant élevé, il est particulièrement recommandé en présence d'eaux calcaires. Comme il est facile à rincer et que son séchage est faible, il est excellent dans les systèmes en libre service.

### NEW DET

Detergente alcalino inodoro Para el lavado con aerosol de automóviles y camiones. Gracias a su alto poder secuestrante se recomienda especialmente en presencia de aguas duras. Como es fácil de enjuagar y gracias a su bajo secado, es excelente cuando se usa en sistemas de autoservicio.



## NEW DET

	<b>Biocompatibilità</b> Biocompatibility Biocompatibilité
	<b>Compatibilità acque dure</b> Compatibility with hard waters Compatibilité de l'eau dure
	<b>Potenza alcalina</b> Alkaline power Power alcaline
	<b>Schiuma</b> Foam Mousse
	<b>Sostanza attiva</b> Active substance Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté

 CALCARE LIMESTONE	 GRASSO GREASE	 INERTE INERT
5%	70%	40%

### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

# PRELAVAGGI MONOCOMPONENTI DELICATI

## ANTISTATIC

Detergente monocomponente inodore a bassa alcalinità studiato appositamente per il lavaggio di autoveicoli nella stagione calda. Lascia le superfici pulite e brillanti, ha un forte potere antistatico e non intacca modanature e profilati vari.

## ANTISTATIC

Odourless monocomponent detergent with low alkalinity especially concealed for washing cars during the hot season. It leaves the surfaces cleaned and brilliant, it has an high anti-static power and it does not corrode moulding and section bars.

## ANTISTATIC

Détergent monocomposant inodore à basse alcalinité étudié expressément pour le lavage de véhicules automobiles pendant la saison chaude. Il laisse les surfaces nettoyées et luisantes, il a un fort pouvoir antistatique et il n'endommage pas les moulures et les différents profilés.

## ANTISTATIC

Detergente monocomponente sin o lor, con una alcalinidad baja, desarrollado para el lavado de autovehiculos en la estacion calida. Deja las superficies limpias y brillantes, tiene un poder antiestatico muy fuerte y no ciana molduras y otros perfiles.



## ANTISTATIC



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

## SICUR S

Prodotto alcalino bifasico superconcentrato costituito da una miscela di sequestranti, sali alcalini e tensioattivi non ionici specificatamente studiato per il rapido lavaggio di autoveicoli con il sistema ad irrorazione con nebulizzatore a bassa pressione e successivo risciacquo con idropulitrice. Non serve spugnare né spazzolare. Ottimo impiego anche per la deterzione di mezzi pesanti, motori, cerchioni.

## SICUR S

Low alkaline detergent recommended for pre-washing motorbikes, cars, campers, etc. The pH content makes it particularly gentle on all kinds of material allowing the operator to work with extreme peace of mind even if used in an excessive quantity.

## SICUR S

Produit nettoyant basse alcalinité, indiqué pour le prélavage des motos, voitures, camping-cars, etc. Grâce à son pH faible il est particulièrement délicat sur tout type de matériau et permet à l'opérateur de travailler en toute sérénité même en cas de surdosage.

## SICUR S

Detergente de baja alcalinidad indicado para el prelavado de motos, automóviles, furgonetas cámpers, etc. Gracias a su pH moderado es particularmente delicado sobre todo tipo de material, por lo que el operador puede trabajar con absoluta tranquilidad incluso en caso de superar la dosis.



## SICUR S (Safe S)



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**  
Alkaline power  
Power alcaline

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

# PULITORE CERCHI ACIDO

## PERLEGA

Detergente costituito da una miscela di acidi organici inibiti e tensioattivi non ionici. Sviluppato per rimuovere ossidi metallici derivanti da pastiglie freni da tutti i tipi di cerchioni (verniciati ed in lega leggera). Ottimo anche per la rimozione di incrostazioni saline tipiche dei periodi invernali.

## PERLEGA

Detergent composed of a mixture of organic inhibited acids and non ionic surfaceactive agents. It has been developed for removing metal oxides deriving from brake pads from any kind of rim (painted and in light alloy). Excellent for removing salt encrustations typical of winter periods.


## PERLEGA

Détergent composé d'une mélange d'acides organiques inhibés et tensioactifs non ioniques. Étudié pour enlever les oxydes métalliques dérivant des semelles de frein de tout type de jante (vernies et en alliage légère). Excellent aussi pour l'enlèvement d'incrustations salines typiques des périodes d'hiver.


## PERLEGA

Detergente superconcentrado compuesto por una mezcla de ácidos orgánicos inhibidos y tensioactivos no iónicos. Desarrollado para quitar óxidos metálicos procedentes de las pastillas de los frenos de cualquier tipo de llanta. Incluso se puede utilizar para eliminar incrustaciones salinas, típicas del período invernal.


## PERLEGA




**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza acida**  
Power sour  
Puissance aigre



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## TANDER NEW

Detergente acido base acqua ad alta concentrazione energetico con inibitori di corrosione per la pulizia dei residui metallici ed ossidi ferrotranviari dalle superfici dure.

## TANDER NEW

Strong water based acid, high concentration energetic detergent with corrosion inhibitors for cleaning waste and metal oxide surfaces dure.

## TANDER NEW


Détergent acide haute concentration énergétique à base d'eau avec inhibiteurs de corrosion pour enlever les résidus métalliques et oxydes ferroviaires des surfaces dures.

## TANDER NEW

Detergente acido a base de agua, alta concentración energética con inhibidores de corrosión para el lavado de los residuos metálicos y óxidos de origen ferroviario de las superficies duras.



## TANDER NEW




**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potenza acida**  
Power sour  
Puissance aigre



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## LEG



**LEG**  
Detergente inodore per la pulizia dei residui metallici ed ossidi non penetrati dai motori e cerchioni in ferro lega e materiale plastico. Modo d'uso: diluire 5-10% in acqua.




**LEG**  
Odourless detergent for the removal of metal residues and oxides not penetrated from motor, iron, alloy and plastic rims. Instructions for use dilute 5-10% with water.



**LEG**  
Détergent inodore pour enlever les résidus métalliques et oxydes non pénétrés des moteurs, jantes en fer, alliages et matières plastiques. Mode d'emploi: diluer 5-10% avec l'eau.



**LEG**  
Detergente inodoro para el lavado de los residuos metálicos y óxidos no incrustados de los motores, llantas en hierro aleación y material plástico. Modo de empleo: diluir 5-10% con agua.



**Biocompatibilità**

Biocompatibility

Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**

Alkaline power

Power alcaline

**Schiuma**

Foam

Mousse

**Sostanza attiva**

Active substance

Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté




### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



### Confezioni

Cardboard Boxes / Boîte Carton



**LEG S**

Detergente altamente concentrato inodore per la pulizia dei residui metallici ed ossidi non penetrati dai motori e cerchioni in ferro, lega e materiale plastico.



**LEG S**

Odourless detergent highly concentrated for the removal of metal residues and oxides not penetrated from the motor, iron, alloy and plastic rims.



**LEG S**

Détergent concentré fortement inodore pour enlever les résidus métalliques et oxydes non pénétrés des moteurs, jantes en fer, alliages et matériaux plastiques.




**LEG S**

Detergente altamente concentrado inodoro para el lavado de los residuos metálicos y óxidos no incrustados de los motores, llantas en hierro, aleación y material plástico.



## LEG S (Telenet Mono)



**Biocompatibilità**

Biocompatibility

Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**

Compatibility with hard waters

Compatibilité de l'eau dure

**Potenza alcalina**

Alkaline power

Power alcaline

**Schiuma**

Foam

Mousse

**Sostanza attiva**

Active substance

Substance active

**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



## BLACK EXPORT M

### BLACK EXPORT M

Rinnovante di colore blu per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate preservandole dall'azione degli agenti atmosferici. Non lascia residui untuosi.

### BLACK EXPORT M

Blue-coloured renewer for tyres and rubber parts based on natural substances. It gives brilliance and elasticity back to the treated parts by preserving them from the action of the atmospheric agents. It does not leave any greasy residue.

### BLACK EXPORT M

Rénovant de couleur bleu pour pneus et oparties en caoutchouc à base de substances naturelles. il redonne brillant et élasticité aux parties traitées en les préservant de l'action des agents atmosphériques. il ne laisse pas aucun résidu onctueux.es. Modo d'emploi : diluer 5-20% dans l'eau.

### BLACK EXPORT M

Renovador azul para neumáticos y partes de goma con sustancias naturales. Otorga brillo y elasticidad a las partes tratadas y las protege de los agentes atmosféricos. No deja residuos oleosos.



Compatibilità allo sporco  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## BLACK EXPORT T

### BLACK EXPORT T Rinnovante di colore trasparente per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate preservandole dall'azione degli agenti atmosferici. Non lascia residui untuosi.

### BLACK EXPORT T



Transparent natural renewing agent for tyres and parts in rubber. It restores brilliance and elasticity to treated parts preserving them from the action of weather agents. No greasy residues.

### BLACK EXPORT T

Rénovateur de couleur transparent pour pneumatiques et parties en caoutchouc à base de substances naturelles. Il redonne de la brillance et de l'élasticité aux parties traitées en les protégeant contre les agents atmosphériques. Il ne laisse aucun résidu gras.

### BLACK EXPORT T

Renovador de color transparente para neumáticos y piezas de goma a base de sustancias naturales. Restituye brillo y elasticidad a las piezas tratadas, y las protege contra la acción de los agentes atmosféricos. No deja residuos aceitosos.



Compatibilità allo sporco  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## BLACK LUX TRASPARENTE

 **BLACK LUX TRASPARENTE**  
Rinnovante trasparente protettivo per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali e glicoli i. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate, ammorbidente e preservandole dall'azione degli agenti atmosferici e dall'invecchiamento. Non lascia residui untuosi. Ottimo per impianti automatici.

## BLACK LUX TRANSPARENT

 **BLACK LUX TRANSPARENT**  
Protective transparent renewer for tyres and rubber parts based on natural substances and glycols. It gives back l liance and elasticity back to the treated parts, by softening them and preserving them from the action of atmospheric agents and ageing. It does not leave any greasy residue. Excellent for automatic systems.

## BLACK LUX TRANSPARENT

 **BLACK LUX TRANSPARENT**  
Rénovant transparent protectif pour pneus et parties en caoutchouc, à base de substances naturelles et glycols. Il redonne brillant et élasticité aux parties traitées en les assouplissant et préservant de l'action des agents atmosphériques et du vieillissement. Il ne laisse pas aucun résidu onctueux.

## BLACK LUX TRANSPARENTE

 **BLACK LUX TRANSPARENTE**  
Renovador transparente protector para neumáticos y partes de goma con sustancias naturales y glicoles. Restituye brillo y elasticidad a las partes tratadas, las ablanda y las protege de los agentes atmosféricos y del envejecimiento. No deja residuos oleosos.



## BLACK LUX TRASPARENTE

**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## BLACK LUX BLU

 **BLACK LUX BLU**  
Rinnovante di colore blu protettivo per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali e glicoli. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate, ammorbidente e preservandole dall'azione degli agenti atmosferici e dall'invecchiamento. Non lascia residui untuosi.

## BLACK LUX BLUE

 **BLACK LUX BLUE**  
Blue-coloured protective renewer for tyres and rubber parts based on natural substances and glycols. It gives back l liance and elasticity back to the treated parts, by softening them and preserving them from the action of atmospheric agents and ageing. It does not leave any greasy residue.

## BLACK LUX BLEU

 **BLACK LUX BLEU**  
Rénovant de couleur bleu pour pneus et parties en caoutchouc, à base de substances naturelles et glycols. Il redonne brillant et élasticité aux parties traitées en les assouplissant et préservant de l'action des agents atmosphériques et du vieillissement. Il ne laisse pas aucun résidu onctueux.

## BLACK LUX AZUL

 **BLACK LUX AZUL**  
Renovador azul protector para neumáticos y partes de goma con sustancias naturales y glicoles. Otorga brillo y elasticidad a las partes tratadas, las ablanda y las protege de los agentes atmosféricos y del envejecimiento. No deja residuos oleosos.



## BLACK LUX BLU

**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



### Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg      200 Kg      1000 Kg

## FOR PLAST

Prodotto liquido neutro a base acqua e lucidanti ad elevata concentrazione. specifico per il trattamento rigenerante dei cruscotti e delle plastiche degli autoveicoli. Conferisce alle plastiche un'aspetto lucido e garantisce una duratura protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla sua natura antistatica. Impiegato puro ridona splendore ai cruscotti e fascioni degradati dal l'azione del gelo e dei sali.

## FOR PLAST

High concentration liquid neutral product containing water and polishing substances, suitable for regenerating dashboards and plastic parts of the motor vehicles. It gives a brilliant and homogeneous appearance to the plastic parts and ensures a long-lasting protection from water and dust thanks to its high anti-static power.


## FOR PLAST

Produit liquide neutre à base d'eaux et polissants à concentration élevée spécifique pour le traitement régénérant des tableaux de bord et des plastiques des véhicules. Il donne aux plastiques un aspect brillant et assure une durable protection de l'eau et de la poussière grâce à sa nature antistatique. Utilisé pur, il redonne le brillant aux tableaux de bord et aux fascions dégradés par l'action du gel et des sels.

## FOR PLAST

Producto líquido neutro con agua y lustrantes de concentración elevada para renovar el tablero de instrumentos y las partes de plástico de los automóviles. Otorga a las partes plásticas un aspecto brillante y homogéneo y garantiza una protección duradera del agua y del polvo, gracias a su naturaleza antiestática.


## FOR PLAST



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active




**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



## Confezioni

Cardboard Boxes / Boîte Carton



12 Pz 750 ml    24 Pz 200 ml    24 Pz 600 ml

## FOR PLAST NEW

Lucidante siliconico in emulsione acquosa profumato per rigenerazione di cruscotti, fascioni e parti in gomma.

## FOR PLAST NEW

Perfumed, silicone polisher in aqueous emulsion to regenerate dashboards, bands and plastic; silicone polisher for rubber.

## FOR PLAST NEW

Cireur avec silicone en émulsion aqueuse parfumé pour la régénération de tableaux de bord, bandes et plastiques; cireur à la silicone pour caoutchouc.


## FOR PLAST NEW

Pulidor con silicona en emulsión acuosa, perfumado, para la regeneración de salpicaderos, bandas y plásticos, pulidora de silicona para goma.


## FOR PLAST NEW




**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance



**Schiuma**  
Foam  
Mousse



**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active



**Compatibilità allo sporco**

Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



## Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg    200 Kg    1000 Kg



## Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger



## LCS NEW

### ITALY LCS NEW

Lucidante siliconico base solvente profumato a rapida evaporazione per rigenerazione di cruscotti, fascioni e plastiche resistenti all'acqua. Modo d'uso: usare puro.

### UK LCS NEW


Solvent-based, perfumed, silicone polisher with fast evaporation to regenerate dashboards, bands and plastic resisting to water. Instructions for use: use pure product.

### FRANCE LCS NEW

Cireur avec silicone a base de solvant parfumé et à évaporation rapide pour la régénération de tableaux de bord, bandes et plastiques qui résistent à l'eau. Mode d'emploi: Utiliser pure.

### SPAIN LCS NEW

Pulidor con silicona a base de disolvente perfumado de rápida evaporación para la regeneración de salpicaderos, bandas y plásticos resistentes al agua. Modo de empleo: Utilizar puro.



**Biocompatibilità**  
Biocompatibility  
Biocompatibilité

**Compatibilità acque dure**  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure

**Potere Lucidante**  
Polishing Power  
Polissage de puissance

**Schiuma**  
Foam  
Mousse

**Sostanza attiva**  
Active substance  
Substance active

**Compatibilità allo sporco**  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità Danger Index / Indice de danger



### Varianti Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg



## LEATHER CLEAN

Detergente rigenerante indicato per il lavaggio e la pulizia di interni auto in pelle. Grazie alla bassa alcalinità ed ai pregiati tensioattivi impiegati si ottiene una rapida rimozione di macchie organiche e unto dalle parti trattate, non intaccandone la naturale morbidezza ed elasticità.

## LEATHER CLEAN

Regenerating detergent suitable for washing and cleaning leather car interiors. The low alkalinity and high quality surfactants allow to quickly remove organic stains and grease from the treated parts without attacking the natural smoothness and elasticity.

## LEATHER CLEAN

Produit nettoyant régénérant, idéal pour le lavage et le nettoyage des intérieurs de véhicule en cuir. Grâce à sa faible alcalinité et à ses précieux agents tensioactifs, on obtient une élimination rapide des tâches organiques et des taches de gras sur les parties traitées sans altérer leur souplesse et leur elasticité naturelle.


## LEATHER CLEAN

Detergente regenerador indicado para el lavado y la limpieza del interior de los automóviles tapizados en piel. Gracias a su baja alcalinidad y a la alta calidad de los tensioactivos utilizados se eliminan rápidamente las manchas de origen orgánico y de grasa de las partes tratadas, sin afectar su natural suavidad y elasticidad. eliminar.

## LEATHER CLEAN




Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



Compatibilità acque dure  
Compatibility with hard waters  
Compatibilité de l'eau dure



Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline



Schiuma  
Foam  
Mousse



Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active



Compatibilità allo sporco  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger




### Varianti

Variants / Variantes



### Confezioni

Cardboard Boxes / Boîte Carton



## LEATHER SOFT

Prodotto in gel idratante ed ammorbidente, a base di componenti naturali, indicato per il trattamento post-lavaggio di interni auto in pelle. Previene la formazione di screpolature dovute all'invecchiamento. ridonandone l'aspetto originale.

## LEATHER SOFT

Silicone emulsions and glycerine concentrated product, specific for softening and cleaning leather. Instructions for use: use the product undiluted. Apply evenly with a clean cloth or sponge.

## LEATHER SOFT

Produit concentré à base d'émulsions de silicone et de glycérine, conçu pour assouplir et nettoyer le cuir. Mode d'emploi : utiliser le produit sans le diluer. Appliquer de façon uniforme avec un chiffon propre ou une éponge.


## LEATHER SOFT

Producto concentrado a base de emulsiones silíconicas y glicerina, específico para ablandar y limpiar cueros. Modo de uso: utilizar el producto sin diluir. Aplicar de manera uniforme con un paño limpio o con una esponja.


## LEATHER SOFT




Biocompatibilità  
Biocompatibility  
Biocompatibilité



Potenza alcalina  
Alkaline power  
Power alcaline



Resistenza alte temperature  
High temperature resistance  
Résistance à haute température



Schiuma  
Foam  
Mousse



Sostanza attiva  
Active substance  
Substance active



Compatibilità allo sporco  
Compatibility with dirt / Compatibilité avec la saleté



### Indice di pericolosità

Danger Index / Indice de danger


### Varianti

Variants / Variantes



### Confezioni

Cardboard Boxes / Boîte Carton







Ekokemica Srl  
Via dell' Artigianato 5 (Loc. Le Coste)  
(Via Dello Zuccherificio) • 29010 Sarmato (PC) ITALY  
Tel 0523-886142 • 0523-888106  
[info@ekokemica.it](mailto:info@ekokemica.it)  
[www.ekokemica.it](http://www.ekokemica.it)

