



IB 10/8 L2P

Il primo ice blaster al mondo con produzione integrata di ghiaccio secco da CO₂ liquido. Perfetto per applicazioni di pulizia a breve termine, senza una logistica complicata.



1 Pistola ergonomica

- Cambio dell'ugello facile e veloce grazie agli attacchi rapidi.
- Con illuminazione integrata.



2 Facile da usare

- Pressione del getto, ore di funzionamento, tempo di servizio visualizzati sul display.
- Quantità di ghiaccio secco regolabile con un pulsante.



3 Sabbatura sicura con ghiaccio secco

- La CO₂ viene scaricata tramite il tubo di scarico.
- Manipolazione sicura, nessun contatto con i pellet di ghiaccio secco.



4 Design compatto e mobile

- Ruote e maniglie consentono la mobilità e il trasporto sicuro.
- Possibilità di stoccaggio separato per tutti i componenti. Base d'appoggio integrata.



IB 10/8 L2P

Dati tecnici


Codice prodotto		1.574-200.0
EAN Code		4054278294247
Potenza allacciata	kW	1
Carenatura/Telaio		Corpo di rotazione in plastica
Pressione aria	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Qualità aria		Secco e senza olio
Volume flusso d'aria	m³/min	0,07 - 0,8
Rumorosità	dB(A)	95
Pellet di ghiaccio secco (diametro)	mm	2,5
Consumo di ghiaccio secco	kg/h	2 - 8
Peso senza accessori	kg	92
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	870 x 450 x 970

Dotazione

Ugello a getto piatto	■
Tubo per sabbatura da 7 m, con allacciamento elet	■
Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari	■
Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"	■
Controllo elettronico	■
■ Incluso nella consegna	

IB 10/8 L2P 1.574-200.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Quantità				Prezzo	Descrizione	
Blast nozzles									
Bocchetta piatta 3x7,5x15x2	1	4.574-094.0						Ugello a getto piatto sviluppato per i sistemi di pulizia a ghiaccio secco di Kärcher. Perfetto per la pulizia delicata di superfici delicate e di aree difficilmente accessibili. Con sistema di cambio rapido.	■
Bocchetta piatta 3x15x2	2	4.574-083.0						Ugello a getto piatto lungo, robusto e girevole per l'utilizzo con i pulitori a ghiaccio secco della Kärcher. Con sistema di cambio rapido e particolarmente adatto alle applicazioni abrasive.	□
Attachment sets and other accessories									
Kit di montaggio riduttore di pressione	3	2.644-227.0						Per il montaggio a domicilio di IB 10/8 L2P: kit di fissaggio con riduttore di pressione, separatore di acqua e olio. Regolazione della pressione del getto direttamente sulla macchina.	□
Equipaggiamento protettivo									
Occhiali di protezione	4	6.321-208.0						Occhiali di sicurezza.	□
Guanti di protezione	5	6.321-210.0						Guanto di protezione contro il freddo, taglia 10 con profilo antiscivolo (categoria 3 secondo EN 511, livello 12X EN 388, livello 2121).	□
Cuffie di protezione	6	6.321-207.0						Protezione dell'udito efficace con un livello di isolamento medio di 35 dB (A) secondo SNR (Single Number Rating).	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

IB 10/8 L2P 1.574-200.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Accessori Home Base								
Adattatore Homebase	1	5.035-488.0			1 Pezzo(i)		Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	☐
Set	2	4.070-075.0			1 Pezzo(i)		Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	☐
Doppio gancio	3	6.980-077.0			1 Pezzo(i)		Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Supporto manico grigio	4	6.980-078.0		grigio	1 Pezzo(i)		Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

IB 10/8 L2P
1.574-200.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Larghezza	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Altro									
Contenitore del detergente, completo	1	4.070-006.0	1 Pezzo(i)					Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili