



IB 15/120

Dove la sporcizia è incallita sono necessari apparecchi per la pulizia efficaci ma delicati, apparecchi come l'Ice Blaster di KÄRCHER



1 Vano porta ugello

- I vani porta ugelli e accessori rendono molto pratico e comodo l'uso della macchina
- Il vano porta ugello è laterale



2 Mobilità eccezionale

- La macchina è bilanciata e comoda da usare
- Le impugnature poste sulla parte superiore ed inferiore aiutano nel trasporto della macchina sulle scale



3 Svuotamento automatico del ghiaccio avanzato

- E' sufficiente premere un pulsante per svuotare il ghiaccio in eccesso nel serbatoio ed evitare che la macchina si geli.
- La macchina non si congela.



4 Serbatoio ghiaccio secco GRP

- Ottimo isolamento del ghiaccio secco
- Non si forma condensa


IB 15/120

- Robusto ed affidabile
- Separatore olio e acqua

Dati tecnici

Codice prodotto	1.574-104.0	
EAN Code	4039784638228	
Potenza allacciata	kW	0,6
Carenatura/Telaio	Acciaio inossidabile (1.4301)	
Pressione aria	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Qualità aria	Secco e senza olio	
Volume flusso d'aria	m³/min	2 - 12
Rumorosità	dB(A)	125
Capacità ghiaccio secco	kg	40
Pellet di ghiaccio secco (diametro)	mm	3
Consumo di ghiaccio secco	kg/h	30 - 120
Peso senza accessori	kg	91
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1000 x 800 x 1300

Dotazione

Valigia ugelli	■	Separatore olio e acqua	■
Grasso per il filetto dell'ugello	■		
Ugello a getto piatto	■		
Inserito ugelli a getto piatto	mm	8	
Chiave per sostituzione ugelli	Pezzo(i)	2	
Bocchetta a getto tondo, XL, lunga	■		
Tubo per sabbatura da 7 m, con allacciamento elet	■		
Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari	■		
Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"	■		
Controllo elettronico	■		
Con avvolgicavo messa a terra	■		

■ Incluso nella consegna

IB 15/120 1.574-104.0

KÄRCHER



39



40



41

		Codice prodotto	Quantità				Prezzo	Descrizione	
Equipaggiamento protettivo									
Occhiali di protezione	39	6.321-208.0						Occhiali di sicurezza.	<input type="checkbox"/>
Guanti di protezione	40	6.321-210.0						Guanto di protezione contro il freddo, taglia 10 con profilo antiscivolo (categoria 3 secondo EN 511, livello 12X EN 388, livello 2121).	<input type="checkbox"/>
Cuffie di protezione	41	6.321-207.0						Protezione dell'udito efficace con un livello di isolamento medio di 35 dB (A) secondo SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili